

Tê Mecânico com Rosca BSPT

Apresentação

Tê mecânico fabricado em ferro fundido dúctil de elevada resistência mecânica, com extremidade de saída roscada, que fornece uma saída de derivação rápida e fácil ao longo da tubulação.


***Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, com temperatura de 0 a 80°C.**

***Pressão máxima de trabalho: 20 bar (300psi).**

***Certificado UI e FM, de acordo com o código do produto.**



Informações Técnicas



Referências e Variações

VBR.3.1.3

Ref.	Dimensão nominal (mm)	Diâmetro Tubo		Dimensão			Rosca	Diâmetro de furo	Parafuso (U_Bolt)
		POL	mm	A	L	H			
29956	50 x 32	2" x 1 1/4"	60 x 42	120	84	68	BSPT	46	3/8" x 2 3/8" (M10 x 60)
29957	50 x 40	2" x 1 1/2"	60 x 48	120	84	71	BSPT	46	3/8" x 2 3/8" (M10 x 60)
29958	65 x 25	2 1/2" x 1"	73 x 34	142	76	61,5	BSPT	38	1/2" x 2 5/8" (M12 x 65)
29961	65 x 32	2 1/2" x 1 1/4"	73 x 42	142	84	73,5	BSPT	46	1/2" x 2 5/8" (M12 x 65)
29962	65 x 40	2 1/2" x 1 1/2"	73 x 48	142	90	73,5	BSPT	53	1/2" x 2 5/8" (M12 x 65)
29996 / 41877	65 x 25	2 1/2" x 1"	76 x 34	143	76	61,5	BSPT	38	1/2" x 2 5/8" (M12 x 65)
29997 / 42309	65 x 32	2 1/2" x 1 1/4"	76 x 42	143	84	73,5	BSPT	46	1/2" x 2 5/8" (M12 x 65)
29963 / 41878	80 x 25	3" x 1"	89 x 27	158	76	69,5	BSPT	38	1/2" x 2 5/8" (M12 x 65)
29965	80 x 40	3" x 1 1/2"	89 x 48	158	90	81	BSPT	53	1/2" x 2 5/8" (M12 x 65)
29966 / 41879	80 x 50	3" x 2"	89 x 60	158	101	81	BSPT	64	1/2" x 2 5/8" (M12 x 65)
29967 / 41880	100 x 25	4" x 1"	114 x 34	181	76	82	BSPT	38	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29969	100 x 40	4" x 2"	114 x 48	181	90	94	BSPT	53	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29970	100 x 50	4" x 2"	114 x 60	181	101	94	BSPT	64	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29971	100 x 65	4" x 2 1/2"	114 x 73	181	117	99	NPT	70	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29972 / 41882	100 x 65	4" x 2 1/2"	114 x 76	181	117	99	BSPT	70	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)

29973	100 x 80	4" x 3"	114 x 89	181	136	100	BSPT	89	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
30000	150 x 32	6" x 1 1/4"	165 x 42	248	84	120	BSPT	46	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
30001	150 x 40	6" x 1 1/2"	165 x 48	248	90	120	BSPT	53	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
30002	150 x 50	6" x 2"	165 x 60	248	101	121	BSPT	64	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
30003	150 x 65	6" x 2 1/2"	165 x 76	248	117	126,5	BSPT	70	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
30004	150 x 80	6" x 3"	165 x 89	248	136	129,5	BSPT	89	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
30005	150 x 100	6" x 4"	165 x 114	248	162	136	BSPT	114	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29974	150 x 25	6" x 1"	168 x 34	248	76	108,5	BSPT	38	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29975	150 x 32	6" x 1 1/4"	168 x 42	248	84	120	BSPT	46	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29977	150 x 40	6" x 1 1/2"	168 x 48	248	90	120	BSPT	53	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29978	150 x 50	6" x 2"	168 x 60	248	101	121	BSPT	64	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29979	150 x 65	6" x 2 1/2"	168 x 73	248	117	128	NPT	70	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29980	150 x 65	6" x 2 1/2"	168 x 76	248	117	128	BSPT	70	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29981	150 x 80	6" x 3"	168 x 89	248	136	131	BSPT	89	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29982	150 x 100	6" x 4"	168 x 114	248	162	139,5	BSPT	114	5/8" x 3 1/3" (M16 x 85)
29984	200 x 50	8" x 2"	219 x 60	322	101	147	BSPT	64	5/8" x 3 1/2" (M20 x 90)

29985	200 x 65	8" x 2 1/2"	219 x 73	322	117	156	NPT	70	5/8" x 3 1/2" (M20 x 90)
29986	200 x 65	8" x 2 1/2"	219 x 76	322	117	156	BSPT	70	5/8" x 3 1/2" (M20 x 90)
29987	200 x 80	8" x 3"	219 x 89	322	136	158,5	BSPT	89	5/8" x 3 1/2" (M20 x 90)
29988	200 x 100	8" x 4"	219 x 114	322	162	167	BSPT	114	5/8" x 3 1/2" (M20 x 90)