



Iluminação de Emergência LED Autônoma 2200 Lúmens 2 Faróis COMPACT

Ref.: 42482



A luminária 2200 Lúmens Compact foi fabricada com





Informações Técnicas

Tensão de Alimentação	Bivolt (100V - 240V) 50Hz / 60Hz
Consumo	3,5W
Autonomia	2 horas
Fluxo luminoso	2.200 lúmens
Temperatura de operação	0°C a 50°C
	(1h @ 70°C NBR 10898)
Bateria	Chumbo ácido (gel selada)
	6V / 4000 mAh
Tempo de carga	24 horas
Tipo de lâmpada	LED de alto brilho
LED indicativo de carregamento	Sim
LED indicativo de alimentação	Sim
Botão liga/desliga	Sim
Norma de referência	NBR 10898
Área de cobertura	450 m²

Segurimax



lluminação de Emergência

Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (Branco frio)
Grau de proteção	IP 20
Peso	1105g
Dimensões	215 x 195 x 57,5mm
Composição	Carcaça em ABS, lentes em PC, lâmpadas de LED e bateria de gel selada (chumbo ácido)
Botão de teste	Sim
Validade	Indeterminada, produto não perecível
Garantia	1 ano
Certificação	CE

